KUC

Kühltisch-GN1/1-AISI 304-Universal

1961

Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301.Betriebstemperaturen: 0/+10°C.Ohne Arbeitsplatte.Tiefe 70 cm.GN 1/1.4 Türen.Bedienfeld mit digitalem Thermostat -



 ϵ

Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Universal
Modellkennung des Lieferanten	KUC
Kategorie	Tischkühlschrank
Тур	Kühltisch
Reihe	catering - GN 1/1

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	0/+10
Energieeffizienzkl.	D
Energieverbrauch, kWh/24h	4,65
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	1697
Messmethodik Energieverbrauch	EN 22041
Energieeffizienzindex	65
Netto Nutzinhalt, lt	321
Inhalt, brutto, lt	578
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
Bei Hochleistungs	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 $^{\circ}$ C bestimmt
Kältemittel/GWP	R134a/1430
Kältemittelfüllung, kg	0,26
LWA dB(A)	50
Kühlung	Umluftkühlung. Dank der U-förmigen Luftzirkulation wird höchste Zuverlässigkeit der Motoreinheit gew

Kühltisch-GN1/1-AISI 304-Universal





KUC



	Abtauverfahren	automatisch
	Kondenswasserverdunstung	automatische
	Kälteleist. bei -10°C, Watt	632
	Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
	Elektro-Leistung, kW	0,32
Kon	struktion	
	Struktur	Monoblock-struktur
	Außen	aus CNS nach DIN 1.4301
	Innen	aus CNS nach DIN 1.4301
	Innere Boden	Abgerundete Ecken im Innern
	Mit Isolierstärke von, mm	60
	Arbeitsplatte	ohne Arbeitsplatte
	Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
	Positionen/Abstand von, mm	11/40,5
	Verdampfer	mit Korrosionsschutzbehandlung
	Easymaintenance	herausziehbare Motoreinheit um die Reinigungsoperationen des Kondensators zu begünstigen
	Füß	höhenverstellbare Füße aus CNS nach DIN 1.4301
	Füssen Höhe, mm	140 ÷ 200
	Ausstattung	4 Türen
Steı	ue und Funktionen	
	Steuerung	Bedienfeld mit digitalem Thermostat - Thermometer
	Display	digital
	Warnsignal bei Störung	optisch
Star	ndardausstattung	
	Schloss	optional
	Rostenmassen, cm	32,5x53 GN1/1
	Roste und Paar Führungs	1 Paar Führungsschienen aus CNS 1.4301 und 1 Rost für das Kühlfach, GN1/1
Abn	nessungen und Gewicht	
	Verpackung (BxTxH), cm	235,5x75,5x90
	Abmessungen (BxTxH), cm	230x70x84
	Bruttogewicht (kg)	140
	Nettogewicht (kg)	125



