


X-TREME

sagi




A close-up, profile photograph of a young girl with long, light brown hair. A single white daisy with a yellow center is tucked behind her ear. She is wearing a white, ruffled collar garment. Her gaze is directed downwards and to the right. The background is a soft-focus green, suggesting an outdoor setting like a park.

LA REFRIGERATION
DU FUTUR:
**ECO-DURABLE &
EFFICACITE
ENERGETIQUE**



LA REFRIGERACIÓN DEL FUTURO: **ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBILE & EFICIENCIA ENERGÉTICA**

X-TREME



R600a R290



**Sécurité
électrique maximale:**
certificat CB Scheme pour
le modèle XE70

**Máxima
seguridad eléctrica:**
certificado CB Esquemas
para el modelo XE70

Climate-friendly: fluide réfrigérant R600a pour les modèles à température positive, et R290 pour les modèles à température négative;

Climate-friendly: fluido refrigerante R600a para los modelos a temperatura positiva y R290 para los modelos a temperatura negativa

X-TREME

EFFICACITE ENERGETIQUE ELEVEE:
ECONOMIE, PRESTATIONS, FIABILITE
ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
AHORRO, PRESTACIONES, FIABILIDAD





CLASSE ENERGETIQUE CLASE ENERGÉTICA

ECONOMIE entre la classe A et la classe G (Euro/an) • **AHORRO** entre la clase A y la Clase G (euros/año)



CLASSE CLIMATIQUE CLASE CLIMÁTICA



Qualité de la conservation et uniformité de la température garanties par le **STRESS TEST 24H** à une température ambiante +40°C avec une humidité relative de 40%:

- Ouverture de la porte pendant **7** secondes
- Toutes les **10** minutes
- **72** ouvertures en 12 heures

Calidad de la conservación y uniformidad de la temperatura garantizadas por **STRESS TEST 24H** a temperatura ambiente +40°C con humedad relativa 40%:

- Apertura de la puerta durante **7** segundos
- Cada **10** minutos
- **72** aperturas en 12 horas



* Règlements Ecodesign (2015/1094) et Energy labelling (2015/1095) - en comparant un réfrigérateur XE70 avec des appareils équivalents - Coût de l'énergie 0,21 Eur/kWh et volume moyen net 444lt • Reglamentos Ecodesign (2015/1094) y Energy labelling (2015/1095) - comparando un frigorífico XE70 con equivalentes - Coste de la energía 0.21 Eur/kWh y volumen medio neto 444lt

X-TREME



68.4 CM

139 CM



XE70	A	68,4x80x204
XE70B	C	
XE150	A	139x80x204
XE150B	C	

électrique
eléctrico

-2 / +8
-22 / -15
-2 / +8
-22 / -15

+43 (5)

270
670
540
1350

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Dégivrage automatique avec évacuation automatique de la condensation - Descongelación automática con evaporación automática de la condensación

DESIGN DE QUALITE, FLEXIBILITE D'UTILISATION, **DUREE DANS LE TEMPS, HYGIENE TOTALE**

DISEÑO DE CALIDAD, FLEXIBILIDAD DE USO, **DURACIÓN EN EL TIEMPO, HIGIENE TOTAL**



Structure interne et externe entièrement en acier inox AISI 304: robustesse maximale

Estructura interna y externa enteramente de acero inoxidable AISI 304: máxima robustez



Groupe moteur à haute efficacité énergétique: économie élevée avec des consommations d'énergie réduites

Grupo motor de alta eficiencia energética: ahorro elevado con reducidos consumos energéticos



Réfrigération ventilée avec convoyeur: uniformité de la température en chambre

Refrigeración ventilada con transportador: uniformidad de la temperatura en la cámara



Evaporateur à l'extérieur du compartiment avec traitement anticorrosion: durée illimitée et capacité de stockage majeure

Evaporador fuera del compartimento con tratamiento anticorrosión: duración ilimitada y mayor capacidad de almacenamiento



Parois internes embouties en acier inox AISI 304, 20 positions: flexibilité et hygiène totale

Lados internos impresos en acero inoxidable AISI 304, 20: flexibilidad e higiene total



Carte électronique avec la signalisation des alarmes HACCP. Sur demande, modèles avec téléchargement de données USB

Tarjeta electrónica con la indicación de las alarmas HACCP. A petición, modelos con descarga de datos USB



Equipement fourni: 4 grilles inox GN 2/1 par compartiment, lumières à LED et serrure

Equipamiento: 4 rejillas inox GN 2/1 por compartimento, luz led y cerradura



Joint Triple Action, à triple chambre: meilleure isolation

Guarniciones Triple Action, de triple cámara: mejor aislamiento

100%
Made in Italy
— — —



Sagi SpA con socio unico
Zona Industriale Campolungo 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601 - Fax +39 0736 226065
marketing@sagispa.it - www.sagispa.it